



Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

D

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Προτοκολητικό Εγγραφή. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometnja dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II. daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni-It-It Part I / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de inmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Část II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekvisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)	
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	

Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

I	Datum		I	Datum	
---	-------	--	---	-------	--



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GN595606

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Schmitz Cargobull	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers		
	Typ	SCB*S3D	Fahrzeugbrief aus Briefkontingent des ABE-Nehmers Schmitz Cargobull AG		
D.2	Variante	08VLA			
	Version	39DH0B1G0			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	SCF 24 G - 45' EURO			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Schmitz Cargobull			
(2.1)	Code zu (2)	1581	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfwert	ABI00000-	---
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WSM00000003378511	(3) Prüfwert zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.		8
J	Fahrzeugklasse	O4	(4) Art des Aufbaus	DA08	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Anhänger > 10 t DA ATL/Containeraufbau	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):		
R	Farbe des Fahrzeugs	---	(11) Code zu R	---	
P.1	Hubraum in cm ³	---	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenndrehzahl bei min ⁻¹	---	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	---	(10) Code zu P.3	---	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE (17) Merkmal zur Betriebs- erlaubnis	e1*2007/46*1979*06	(6) Datum zu K	21.09.2021	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

24.06.2022

Datum:
Unterschrift: i.V. *[Signature]*



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Schmitz Cargobull AG : Postfach 11 61 : D-48337 Altenberge

Andreas Elzer Transporte
Brabanderweg 7
D-44329 Dortmund

Ihr Ansprechpartner:

Heiko Schmidt
Schmitz Cargobull AG
Westfalen/Siegerland
Bahnhofstr. 22
D-48612 Horstmar
Telefon: 0172-79 93 273-
Fax: -
E-Mail: Heiko.Schmidt.hs@cargobull.com

Ersteller:

Sabine Kolberg
Kfm. Auftragsbearb. Werk Altenberge
Schmitz Cargobull AG
Siemensstraße 50
D-48341 Altenberge
Telefon: 02558/81-2317
Fax: 02558/81-2600
E-Mail: sabine.kolberg@cargobull.com

Technische Spezifikation

Zum Auftrag Nr. 13179422 / 3378511 / mit Stand vom 24.06.2022

Schmitz Cargobull

SCF 24 G - 45' EURO

Dreiachs-Sattelanhängers- Fahrgestell für 45' Container

Bauart: 693844

Menge: 1 Stück

Maße und Gewichte

Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1100 mm	Gesamtgew. (zul./ techn.)	39000/39000 kg
Reifengröße		385/55R22.5	Nutzlast (zul./ techn.)	33314/33314 kg
			Aggregatlast (zul./ techn.)	27000/27000 kg
			Sattellast (zul./ techn.)	12000/12000 kg
			Leergewicht komplett	+/- 3% 5686 kg
			Aufsattelhöhe unbel.	1090 mm
			Bezugslänge außen	ca. 14385 mm
			Fahrhöhe	235 mm
			Radstand	7850 mm

Fahrgestell

Menge

Zulassung / Schilder

P02113	Kennzeichnungstafel hinten ECE-R70	1
X90109	mit deutschen Zulassungsunterlagen	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"	1
P02100	1 GGVS Schild klappbar	1

Fahrgestell

W00300	GOOSENECK-Fahrgestell mit 120mm Kröpfung Schweißkonstruktion	1
W00301	Containerverriegelungen für 2x20ft	1
W00302	Containerverriegelungen für 40ft Tunnelcontainer	1
W00303	Containerverriegelungen für 1x20ft mittig und 30ft heckbündig	1

W00306	Containerverriegelungen für 45ft kurz.Tunnel (Überlänge Ausnahmegenehmigung erforderlich)	1
W00350	Langträgerhöhe vorn 130 mm	1
G01014	Achsabstand 1410/1310 (Kombinierter Verkehr) bis 44t Zuggesamtgewicht	1
W00312	Frontausschub Verriegelung Bedienung beidseitig	1
W00313	Frontausschub manuell betätigt m.MULTILOCK- Verrieg.vo.45ft EG Ig.Tunnel,oh.Ausnahmegeneh	1
W00320	Heckausschub pneumatisch betätigt Containeraufnahmen für 1x20ft heckbündig	1
W00324	Heckausschub pneumatisch verriegelt	1
W00237	Arbeitsplattform hinter 20ft mittig zwischen den Langträgern aus Riffelblech	1
W00332	Der Transport von befüllten Tankcontainern wird ausgeschlossen	1
V00934	2 Paar Ferryösen	1
X00232	Seitlicher Anfahrerschutz, geschlossene Ausführung, Farbe weiss	1
C32112	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 2 KP-Stellungen, Montiert in hinterer Position	1
C21064	Unterfahrerschutz 18t mechanisch verstellbar	1

Achslift

A00278	Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"	1
	*** Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt	
	*** Nutzung nur als Anfahrhilfe zulässig	
C00310	Achtung:Bei Betätigung der Liftachse,Erhöhung der Ladehöhe um 40mm	1

Achsen

A01008	RTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

Federung

A00330	SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM33	3
--------	-----------------------------	---

Bremsanlage

B99974	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen	1
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Stützwinde

G00349	Stützwinde, Halbrundfuß mit Platte, Einseitenbedienung, Verstrebung, wartungsarm	1
--------	--	---

Lichtanlage

E00291	Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte	1
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
E00149	LED Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker	1
G00049	Weisse Begrenzungsleuchten vorne	1
E00114	1 Paar Spurhalteleuchten	1

Räder und Reifen

R30010	Reifenfabrikat SCB "SELECTION" Continental/ Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli/Bridgestone	1
R30019	Regionalverkehr Bereifung (M + S)	1
R40006	6-fach 385/55R22.5 (11.75x22.5)	1
R40151	Stahl Räder ET 120	6
R00078	Schutzkappen für Radmuttern	1

Kotflügel

P00813	Kunststoff-Einzelrad-Kotflügel für 3 Achsen, mit Einfachbereifung	1
G00892	Antispray Schmutzfänger mit Schmitz Logo, zusätzlich 2 Paar Kotfl. zw.den Achsen	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

P02058	1 Stahlrammschutz hinten quer 2 Ramm-puffer am Rahmenende	1
G00050	Dokumentenbox Kunststoff	1
B99907	Halter für Licht und Bremsanschluß vorne am Kopfstück	1

Aufbau

Lackierung

G00092	Fahrgestell Farbe: nach Wunsch	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
X90374	Konturmarkierung hinten Farbe: rot	1
X90380	Konturmarkierung seitlich Farbe: weiss	1

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lackierungen / Farbangaben

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Fahrgestell	TIEFSCHWARZ	9005	RAL
seitl. Anfahrschutz	REINWEISS	9010	RAL
Unterfahrschutz	REINWEISS	9010	RAL
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL

Fahrgestell-Nr.

WSM00000003378511

Externe Referenz